

**AGON**  
BY AOC

UOVERTRUFFEN

POWERED BY

**AG274QXM**



KVM



ADJUSTABLE  
STAND




IPS WIDE VIEW

Hurtig ydeevne og flotte farver i én skærm: AG274QXM kombinerer en ekstra hurtig opdateringshastighed på 170 Hz med virkelighedstro billeder takket være mini-LED-teknologien og HDR1000. Skærmen virker med både PC og konsoller på det højeste niveau.

- **MiniLED**
- **USB-C**
- **Strømforsyning 65W**
- **IPS panelet**
- **Minimal kantdistrahering for den ultimative kampstation**
- **QHD-opløsning**

## MINILED

Takket være den implementerede Mini-LED-teknologi kombinerer denne model den højeste lysstyrke, den fineste billedkvalitet og den bedste ensartethed, samtidig med at den er tyndere end skærme med konventionelt LED. De 50 gråtoner, der giver en fantastisk fordybelse, leverer ægte mørke og mindre haloer





## USB-C

Gør forbindelserne mere enkle med et enkelt kabel. USB-C-forbindelsen har DisplayPort Alternate Mode til at overføre videosignaler af høj opløsning fra en bærbar computer til skærmen, mens den bærbare computers batteri samtidig bliver opladet fra skærmen gennem USB-strøm.

## STRØMFORSYNING 65W

USB-C er en teknologi, der anvendes mere og mere. Den giver mulighed for hurtig dataoverførsel, displaysignal og strømforsyning, så du kan genoplade dine enheder, mens du arbejder. Ved hjælp af et enkelt tyndt kabel strømforsyner AOC USB-C-teknologien op til 65W og kan oplade konventionelle enheder med lav/høj effekt (f.eks. din mus eller dit tastatur), smartphones og bærbare computere.



## IPS PANELET

IPS-panelet sikrer en fremragende visning, med livagtige og samtidig strålende og præcise farver. Farver ser konsistente ud, uanset fra hvilken vinkel du kigger på skærmen.




## MINIMAL KANTDISTRÄHERING FOR DEN ULTIMATIVE KAMPSTATION

Udvid din synsvinkel med opsætning af flere skærme. Den smallere kant og det rammeløse design giver den minimale kantdisträhering for den ultimative kampstation.



## QHD-OPLÖSNING

Med en oplösning på 2560 x 1440 giver Quad HD (QHD) overlegen billedkvalitet og skarpe billeder, der gengiver de mindste detaljer. Widescreen 16:9-billedformatet giver masser af plads til at sprede sig og arbejde, plus giver dig mulighed for at nyde spil eller film i deres oprindelige størrelse.



QHD 2560 x 1440

| GENERELT                                  |                                         | DISPLAYINFORMATION          |                     | VIDEOFUNKTIONER                   |                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Modelnavn                                 | AG274QXM                                | Skærmstørrelse (tommer)     | 27,0                | Digital signalfrekvens vertikal   | 48-144Hz(HDMI/USB C) / 48-170Hz(DP) |
| Mærke                                     | AOC                                     | Flat/buet                   | Flad                | Digital signalfrekvens horisontal | 30k-230kHz(HDMI/USB C) / 255kHz(DP) |
| Kanal                                     | Gaming                                  | Panelbehandling             | Antiglare (AG)      | HDR (High Dynamic Range)          | VESA Certified DisplayHDR™ 1000     |
| Produkttype                               | Skærm                                   | Panelopløsning              | 2560x1440           | Farverum (sRGB) CIE 1931 %        | 155,0                               |
| Produktserie                              | AGON PRO                                | Billeformat                 | 16:9                | Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %      | 116,0                               |
| Klassifikation                            | Superhero                               | Paneltype                   | IPS                 | Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %   | 125,0                               |
| GAMING-FUNKTIONER                         |                                         | Baggrundsbelysningstype     | Mini LED            | Farverum (NTSC) CIE 1976 %        | 127,0                               |
| Gaming-bekvemmelighed                     | G-menu                                  | Max Opdateringsrate         | 170 Hz              | KVM                               | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B  |
| Lavt inputlag                             | Ja                                      | Visningsvinkel (CR10)       | 178/178             |                                   |                                     |
| KABINETINFORMATION                        |                                         | Displayfarver               | 1,07 milliarder     |                                   |                                     |
| Light FX (RGB)                            | Ja                                      | Brightness in nits          | 600 cd/m2           |                                   |                                     |
| Højttalere                                | Ja                                      | FORBINDELSESinFORMATION     |                     |                                   |                                     |
| Højttalereffekt                           | 5 W x 2 + DTS                           | HDMI                        | HDMI 2.0 x 2        |                                   |                                     |
| PRODUKTDIMENSIONER                        |                                         | Digital HDCP (HDMI-version) | HDCP 2.2            |                                   |                                     |
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)     | 427.3~547.3 (H) x 612.9 (W) x 352.1 (D) | DisplayPort                 | DisplayPort 1.4 x 1 |                                   |                                     |
| Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm | 612.9 (W) x 73(D) x 368.2(H)            | Microphone in               | Ja                  |                                   |                                     |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm              | 718 (L) x 225 (W) x 652 (H)             |                             |                     |                                   |                                     |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg)             | 13,92                                   |                             |                     |                                   |                                     |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg)             | 8,15                                    |                             |                     |                                   |                                     |