



24G2SAE/BK

23,8-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 165 Гц, временем отклика MPRT в 1 мс и поддержкой FreeSync Premium

Монитор 24G2SAE/BK подойдет всем, кто стремится к высокой производительности. Он обладает разрешением 1080p Full High Definition (FHD), низкой задержкой ввода и широкой цветовой гаммой, поддержкой FreeSync Premium и оснащен классической наклоняемой подставкой.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	24G2SAE/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	165 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	94

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS
Удобство для игр	G-menu
Подходит для консольных игр	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	539.0Wx421.0Hx227.4Dmm
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	605(W)*184(D)*492H
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,6
Вес нетто без упаковки (кг)	3,7

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Адаптер питания	✓

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---